

The logo for MACEVI features a stylized yellow and grey graphic above the word "MACEVI" in a bold, grey, blocky font with a black outline.

**MACEVI**

**URBAN LIFE  
NATURAL LIFE**



[maceviweb.com](http://maceviweb.com)





**I Viali, Corso Italia e Santiago:** le nuove pavimentazioni esterne firmate Macevi.

Funzionalità, qualità e design per pavimentazioni adatte a ogni ambiente. La modernità e la simmetria espresse da Viali e da Corso Italia si prestano ad applicazioni in contesti di vita urbana, mentre il richiamo agli elementi naturali e l'irregolarità di Santiago sono stati studiati per integrarsi armoniosamente in contesti rustici, rurali o extracittadini. La doppia declinazione Urban Life e Natural Life permette di progettare le vostre pavimentazioni con una precisa ed elegante identità ma in sintonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante, tra soluzioni e stili diversi che nascono dall'incontro tra l'esperienza maturata nel settore da Macevi in oltre cinquant'anni.



### **Colori e formati innovativi con la qualità di sempre**

Queste tre pavimentazioni sono state progettate con nuovi colori, nuove finiture e nuovi formati, andando a proporre prodotti capaci di garantire unicità, estetica e vivibilità a ogni vostro spazio esterno.

Viali, Corso Italia e Santiago fanno affidamento su lastre autobloccanti in grandi formati caratterizzati anche da proprietà drenanti per una gestione efficace e sostenibile delle acque meteoriche, evitando fenomeni di allagamento, restituendo al terreno acqua depurata e favorendo il contenimento degli agenti inquinanti. Si tratta dunque di soluzioni ecologiche e realizzate con prodotti naturali, che garantiscono qualità e durata nel corso degli anni.

# Corso Italia

URBAN LIFE

03

COLORE **G10**




COLORE **LUSERNA**



04

## Corso Italia, eleganza ed estetica in pavimentazioni mono-formato

Lastre mono-formato 30x60 cm per pavimentazioni capaci di esprimere simmetria e linearità. Ideale per contesti residenziali e per contesti commerciali: Corso Italia è la soluzione per i vostri progetti di arredo urbano, integrandosi armoniosamente nei diversi angoli cittadini in virtù di colori neutri e di forme eleganti capaci di rendere piacevoli tutti gli ambienti esterni.



CORSO ITALIA		
Dimensioni modulari	cm	30 x 60
Spessore	mm	80
Mq a pallet	mq	6,48
Peso a pallet	kg	1160
Classe di traffico		1A - 2B



# I Viali

URBAN LIFE

05

COLORE GRANITO



## I Viali, pavimentazioni con lastre multi-formato di ispirazione urbana


Masselli multi-formato con geometrie e colori studiati per armonizzarsi ai più moderni canoni urbani.

La pavimentazione Viali con ispirazione Urban Life è adatta per esterni residenziali e commerciali in virtù di una posa elegante, di colori neutri che si adattano a ogni scenario e di finiture ideate per valorizzare esteticamente i diversi ambienti cittadini.



06

COLORE PIETRA SERENA



Pezzi componenti		I VIALI			
		A	B	C	D
Dimensioni modulari	cm	15	15	15	20
		X	X	X	X
		25	30	35	42,5
Pezzi componenti		E	F	G	H
Dimensioni modulari	cm	20	25	25	25
		X	X	X	X
		35	45	35	40
Spessore	mm	80			
Mq a pallet	m <sup>2</sup>	9,12			
Peso a pallet	kg	1580			
Classe di traffico		3B			



# Santiago

NATURAL LIFE

COLORE **PIETRA SERENA**

COLORE **GRANITO**

**Contrasti cromatici e caldi colori per ricordare gli elementi della natura**

Lastre di diversi formati per un design modulare e dinamico. Finiture rustiche ma moderne per valorizzare ogni ambiente esterno con ispirazione Natural Life.

La pavimentazione Santiago è la nostra più recente innovazione studiata per ville, agriturismi, dimore storiche, abitazioni di campagna o residenze immerse nella natura, con forme e colorazioni che risultano in armonia con il contesto rurale, gradevoli da vivere e capaci di impreziosire ancor di più i vostri spazi.


07

COLORE **AUTUNNO**

COLORE **LILIUM**



08



		SANTIAGO				
Pezzi componenti		A	B	C	D	E
Dimensioni modulari	cm	20	30	30	20	10
		x	x	x	x	x
		20	20	30	40	20
Spessore	mm	65				
Mq a pallet	mq	11,97				
Peso a pallet	kg	1680				
Classe di traffico		3B				



### TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE

	Pavimentazione autobloccante monostrato.
	Pavimentazione autobloccante doppio strato, con strato di usura ad elevate prestazioni.
	D.S. ardesia. Riproduce l'effetto irregolare superficiale della pietra naturale.
	Pavimentazione autobloccante sottoposta a trattamento di antichizzazione.
	Pavimentazione PERMEABILE autobloccante multistrato.
	Pavimentazione 100% DRENANTE autobloccante multistrato.

### CERTIFICAZIONI E MARCHI DI QUALITÀ

	Il sistema di <b>gestione qualità aziendale</b> di MACEVI è conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e certificato da ICMQ per la produzione di blocchi, masselli, cordoli e lastre in calcestruzzo vibrocompreso.
	I prodotti indicati con questo marchio sono controllati e <b>certificati</b> da ICMQ per le specifiche prestazioni tecniche incluse nelle norme di riferimento: UNI EN 1338 per masselli, UNI EN 1339 per le piastre, UNI EN 1340 per i cordoli.
	Tutti i prodotti da costruzione che sono dotati di una normativa di riferimento approvata EN sono soggetti ad obbligo di marcatura CE per l'immissione sul mercato; i prodotti MACEVI sono conformi ai requisiti minimi obbligatori per legge e in più rispondono alle <b>classi di prestazioni più elevate</b> previste, sebbene non obbligatorie, dalle singole norme prestazionali.

### PRESTAZIONI TECNICHE

	<b>Durabilità al gelo in presenza di sali decongelanti</b> Il prodotto ha il più alto livello di prestazione di resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali previsto dalla normativa EN 1338/1339/1340 di riferimento, <b>superiore al requisito minimo previsto di legge per la marcatura CE</b> . Raccomandato per tutte le aree soggette al gelo.
	<b>Resistenza all'abrasione superficiale</b> Il prodotto ha il più alto livello di prestazione di resistenza all'abrasione previsto dalla normativa EN 1338/1339/1340 di riferimento, <b>superiore al requisito minimo previsto di legge per la marcatura CE</b> . Raccomandato per migliorare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche superficiali sia estetiche che prestazionali.

### DESTINAZIONE D'USO / CARRABILITÀ

	Per la destinazione d'uso e/o livello di carrabilità massima raccomandato per ogni specifico prodotto si veda la tabella di classificazione del traffico nella sezione "Informazioni tecniche" alla pagina seguente.
	Prodotto disponibile anche nella versione senza smussi perimetrali che garantisce una maggiore regolarità del piano di calpestio, adatto per superfici destinate all'utilizzo di carrelli nei centri commerciali.

### POSA IN OPERA

	Prodotto che, per la particolare disposizione sui pallet, si presta ad essere posto in opera non solo manualmente ma anche mediante l'utilizzo di apposite attrezzature e/o macchine che ne velocizzano il processo di installazione.
	Posa in opera manuale.

Classe di traffico	Traffico massimo per giorno			Descrizione	
	Numero di mezzi pesanti con carico utile > 5t	Numero di veicoli di peso complessivo > 3,5t	Numero totale di veicoli senza distinzione di carico		
1	-	-	-	Spazi esclusivamente pedonali; parchi, piscine, marciapiedi; piste ciclabili.	
2	-	A	2	50	Aree cortilive; strade di accesso a lottizzazioni con meno di 10 alloggi; spazi urbani pedonali con accesso veicoli di servizio; parcheggi residenziali.
		B	10	200	Strade di accesso a lottizzazioni da 10 a 300 alloggi; strade urbane pedonali con accesso veicoli di servizio e per le consegne; parcheggi pubblici, commerciali.
3	-	A	25	500	Strade urbane o simili soggette ad un traffico massimo di 500 veicoli al giorno e per senso di circolazione, senza distinzione di carico.
		B	50	700	Strade urbane o simili soggette ad un traffico massimo di 700 veicoli al giorno e per senso di circolazione, senza distinzione di carico; parcheggi o aree di manovra lenta di mezzi pesanti (fino a 60 veicoli/giorno di peso complessivo > 3,5 t)
C	100	125	1000	Strade urbane o simili soggette ad un traffico massimo di 1000 veicoli al giorno e per senso di circolazione, senza distinzione di carico; parcheggi o aree di manovra lenta di mezzi pesanti (fino a 125 veicoli/giorno di peso complessivo > 3,5 t)	

## CRESCITA COSTRUTTIVA



Moltiplica l'esperienza e la qualità



**MACEVI** GROUP

**STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI MODULARI VIBROCOMPRESSI**

Arezzo - Italia - Tel. +39 0575 441743 / 44  
info@maceviweb.com - www.maceviweb.com

